

Krok po kroku



Uruchomienie ArcGIS Pro

z licencją sieciową (Concurrent Use)

Krok 1 /15

Do pracy w aplikacji ArcGIS Pro wykorzystuje się trzy rodzaje licencji:

- nazwanego użytkownika (Named User),
- jednostanowiskową (Single Use),
- **sieciową (Concurrent Use), której dotyczy niniejsza instrukcja.**

Domyślną opcją w ArcGIS Pro jest licencja nazwanego użytkownika (Named User), która połączona jest z kontem ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise. Wskazówki dotyczące konwersji licencji znajdują się w instrukcji Zmiana licencji ArcGIS Pro z licencji nazwanego użytkownika na jednostanowiskową lub sieciową.

Krok 2 /15

Uruchomienie ArcGIS Pro przy pomocy licencji sieciowej jest możliwe dopiero, gdy program zostanie autoryzowany na serwerze licencji. Jeśli licencja ArcGIS Pro została już autoryzowana i wiesz, na którym serwerze jest przechowywana, przejdź do kroku "Uruchomienie ArcGIS Pro".

Jeśli jesteś administratorem licencji i chcesz zarejestrować licencję sieciową ArcGIS Pro, przejdź do kroku "Autoryzacja licencji".

- Autoryzacja licencji (kroki 3 - 15)
- Uruchomienie ArcGIS Pro (kroki 14 - 15)


Krok 3 /15 (autoryzacja licencji)

Zainstaluj aplikację ArcGIS License Manager na swoim komputerze.

Uwaga: Wskazówki dotyczące pobierania oprogramowania Esri można znaleźć w instrukcji Pobieranie oprogramowania Esri przez Internet.

Otwórz program License Server Administrator (Start > Programy > ArcGIS > License Manager/License Server Administrator).


W zakładce Authorization w tabeli zawartości, wybierz odpowiednią wersję oprogramowania, następnie kliknij Authorize Now....



Krok 4 /15 (autoryzacja licencji)

Jeżeli otrzymałeś od administratora/przełożonego wsadowy plik autoryzacji (provisioning file, *.prvs) zaznacz trzecią opcję „I have received an authorization file from ESRI and am now ready to finish the authorization proces”, a następnie wskaż lokalizację pliku. W przeciwnym wypadku wybierz domyślną opcję „I have installed my software and need to authorize it”, wybierz produkt do autoryzacji i kliknij „Dalej”.


Uwaga: Wsadowy plik autoryzacji zawiera dane osobowe użytkownika oraz dane firmy, a także numer(y) autoryzacyjny(e) produktu głównego i ewentualnych rozszerzeń. O te informacje będziesz poproszony w kolejnych krokach, gdyż są one konieczne do ukończenia procesu rejestracji oprogramowania. Dzięki zastosowaniu wsadowego pliku autoryzacji pola z tymi danymi będą wypełniane w sposób automatyczny.



Krok 5 /15 (autoryzacja licencji)

Jeżeli komputer, na którym instalujesz ArcGIS ma dostęp do Internetu wybierz „Authorize with ESRI now using the Internet” i kliknij „Dalej”.


Uwaga: Jeżeli komputer nie jest połączony z siecią Internet wybierz opcję „Authorize at ESRI's website or by e-mail”, aby zarejestrować licencję przez stronę WWW.



Krok 6 /15 (autoryzacja licencji)

Wprowadź dane personalne i kliknij „Dalej”.

Uwaga: Jeżeli wskazałeś wcześniej wsadowy plik autoryzacji pola te wypełnią się automatycznie.



Software Authorization Wizard

Authorization Information
We will use the following information to verify our records and authorize your use of the software. (* required field)

*First Name: Jan

*Last Name: Nowak

*Organization: Moja firma

Department: TechSupport

*Address 1: Bonifraterska 17

Address 2:

*City: Warsaw

*State/Province: MZ

*Zip/Postal Code: 00-203


*Location: Poland

*Phone Number: 48 22 390 47 00

*Email: jnowak@mojafirma.pl

Comment:
Optional user-defined authorization description.

< Wstecz Dalej > Anuluj



Software Authorization Wizard

Authorization information (continued)
We will use the following information to verify our records and authorize your use of the software. (* required field)

*Your Organization: Commercial/Private Business

*Your Industry: GIS Services

*Yourself: Analyst/Researcher/Specialist

The personal information you supplied is protected under Esri's privacy policy. If you want to view Esri's privacy policy, click the View button below.

View...

< Wstecz Dalej > Anuluj

Krok 7 /15 (autoryzacja licencji)

Wprowadź numer autoryzacyjny EFLxxxxxxxx wygenerowany dla ArcGIS Pro oraz liczbę licencji, które chcesz zarejestrować i kliknij „Dalej”.

Uwaga: Software Authorization Wizard obsługuje również program ArcGIS Desktop. Przed zatwierdzeniem autoryzacji należy się upewnić, że wprowadzony numer jest powiązany z aplikacją ArcGIS Pro. Wprowadzenie numeru autoryzacyjnego dla ArcGIS Desktop spowoduje autoryzację tego produktu, podczas gdy aplikacja ArcGIS Pro pozostanie nadal niezautoryzowana.

Software Authorization Wizard

Software Authorization Number
Enter the authorization number for your software product.

The authorization number consists of three letters and a series of numbers; similar to ABC123456789.

ArcGIS Desktop Advanced	No. of Licenses
<input type="text"/>	<input type="text"/>
ArcGIS Desktop Standard	<input type="text"/>
ArcGIS Desktop Basic	<input type="text"/>

< Wstecz Dalej > Anuluj

Krok 8 /15 (autoryzacja licencji)

Wprowadź numery autoryzacyjne dla rozszerzeń jeśli posiadasz na nie licencje i uzupełnij liczbę licencji dla poszczególnych rozszerzeń. Jeśli chcesz zarejestrować rozszerzenia, które nie są wymienione w głównym panelu, dopisz je do listy i wprowadź numer autoryzacyjny.

Software Authorization Wizard

Authorize Software Extensions
Please select an option below.

Options

do not want to authorize any extensions at this time.

I have authorization number(s) to authorize one or more extensions.

Extensions

Feature	Authorization Number	No. of Lice...
3D Analyst		
Spatial Analyst		
Network Analyst		
Publisher		
Data Interoperability		
Geostatistical Analyst		
Tracking Analyst		
Schematics		
Full Motion Video		
Workflow Manager		
Data Reviewer		

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Krok 9 /15 (autoryzacja licencji)

Jeżeli wcześniej wybrałeś opcję automatycznej autoryzacji przez Internet na ekranie powinno pojawić się teraz okno postępu rejestracji. Kliknij Zakończ i przejdź do kroku Uruchomienie usługi Menadżera Licencji.

Uwaga: Jeżeli komputer, na którym instalujesz program nie ma połączenia z Internetem (wcześniej wybrałeś opcję autoryzacji przez WWW) przejdź do kroku Autoryzacja przez WWW.

- Autoryzacja przez stronę WWW (kroki 10-15)
- Uruchomienie za pomocą usługi Menadżera Licencji (kroki 13-15)

Krok 10 /15 (autoryzacja przez stronę WWW)

Skopiuj zapisany plik autoryzacji na komputer, który ma dostęp do Internetu i otwórz stronę: <https://my.esri.com/#/activations/secure-site> Kliknij przycisk Wybierz plik, wskaż lokalizację pliku autoryzacji i kliknij przycisk „Wczytaj”, aby załadować plik na serwer.

My Esri

Przegląd Użytkownicy Licencjonowanie Do pobrania Obsługa ?

Dodatkowe narzędzia licencjonowania | Operacje dotyczące zabezpieczonych instalacji | Autoryzacje ArcSDE 10 i ArcIMS 10

Operacje dotyczące zabezpieczonych instalacji

Nadaj autoryzację, odbierz autoryzację lub napraw instalacje ArcGIS 10.x, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby nadać autoryzację, odebrać autoryzację lub naprawić instalacje ArcGIS 10.x, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.

1. Skopiuj lub wyeksportuj plik autoryzacji, plik dezautoryzacji lub plik naprawczy wygenerowany przez Kreator autoryzacji oprogramowania ArcGIS na nośnik przenośny.
2. Skorzystaj z komputera z dostępem do Internetu, aby przejść do lokalizacji pliku, a następnie wczytaj go, używając znajdującego się poniżej pola Wybierz plik.
3. Pobierz otrzymany w ten sposób plik na nośnik przenośny.
4. Aby zakończyć proces, skopiuj nowy plik do katalogu instalacji ArcGIS i przejdź do pliku, korzystając z Kreatora autoryzacji oprogramowania.

Wybierz plik... Upuść plik tutaj

authorize.txt
3.38 KB

Dozwolone typy plików: .txt

Anuluj Prześlij

Krok 11 /15 (autoryzacja przez stronę WWW)

Po pomyślnej autoryzacji powinno uruchomić się pobieranie pliku. Jeśli plik nie pobiera się automatycznie, kliknij przycisk "Pobierz plik licencji". Skopiuj plik authorization.resps na komputer z zainstalowanym ArcGIS Pro.

The screenshot shows the Esri licensing portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'My Esri' and a search box. Below it, there are tabs for 'Przegląd', 'Użytkownicy', 'Licencjonowanie' (which is active), 'Do pobrania', and 'Obsługa'. The main heading is 'Operacje dotyczące zabezpieczonych instalacji' with a sub-heading 'Nadaj autoryzację, odbierz autoryzację lub napraw instalacje ArcGIS 10.x, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.' Below this, there are instructions for users to copy, upload, or download files. A file named 'authorize.txt' has been successfully uploaded. A green message box states: 'Wniosek dotyczący komputera w trybie offline został przetworzony pomyślnie. Pobierz plik licencji, korzystając z poniższego przycisku "Pobierz plik licencji".' At the bottom right, there are two buttons: 'Zresetuj formularz' and 'Pobierz plik licencji'.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby nadać autoryzację, odebrać autoryzację lub naprawić instalacje ArcGIS 10.x, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.

1. Skopiuj lub wyeksportuj plik autoryzacji, plik dezautoryzacji lub plik naprawczy wygenerowany przez Kreator autoryzacji oprogramowania ArcGIS na nośnik przenośny.
2. Skorzystaj z komputera z dostępem do Internetu, aby przejść do lokalizacji pliku, a następnie wczytaj go, używając znajdującego się poniżej pola Wybierz plik.
3. Pobierz otrzymany w ten sposób plik na nośnik przenośny.
4. Aby zakończyć proces, skopiuj nowy plik do katalogu instalacji ArcGIS i przejdź do pliku, korzystając z Kreatora autoryzacji oprogramowania.

Wybierz plik... ✓ Wykonano

authorize.txt
Pomyślnie przesłano plik.

Dozwolone typy plików: .txt


✓ Wniosek dotyczący komputera w trybie offline został przetworzony pomyślnie. Pobierz plik licencji, korzystając z poniższego przycisku "Pobierz plik licencji".

Zresetuj formularz Pobierz plik licencji

Uruchomienie ArcGIS Pro z licencją sieciową (Concurrent Use)

Krok 12 /15 (autoryzacja przez stronę WWW)


Plik autoryzacji authorization.respc uruchom dwukrotnym kliknięciem myszy. Na ekranie pojawi się okno Software Authorization Wizard. Kliknij przycisk „Dalej”, aby rozpocząć walidację pliku autoryzacji.



Krok 13 /15


W tabeli zawartości w oknie ArcGIS License Server Administrator wybierz Start/Stop License Service, a następnie kliknij „Start”.

Serwer licencji został uruchomiony. Możesz sprawdzić dostępne licencje w oknie License Server Administrator w części Availability.



Krok 14 /15

W oknie startowym ArcGIS Pro wybierz „Skonfiguruj licencjonowanie” (Configure licensing).



Uruchomienie ArcGIS Pro z licencją sieciową (Concurrent Use)

Krok 15 /15

Z rozwijanego menu wybierz typ Licencji Concurrent Use, poziom licencji Basic, Standard lub Advanced i wpisz nazwę serwera w oknie License Manager. Po kliknięciu „OK” program ArcGIS Pro będzie gotowy do użycia.

Licensing

Configure Authorization
Select your authorization type from the drop-down list below:

License Type: Concurrent Use License [Learn More](#)

License Level
Select the Pro core product license level below:

Advanced Standard Basic

License Manager: Nazwa_serwera

Backup (Optional):

Name	Licensed	Available Seats	Expires
ArcGIS Pro Advanced	<input type="checkbox"/>	0	N/A

Refresh

OK Cancel